

REGAIN D'INTÉRÊT POUR LA TRAZODONE DANS LES TROUBLES DU COMPORTEMENT LIÉS AUX DEMENCES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

T.Guilli¹, E.Jean-Bart¹, R.Faure¹, C.Mouchoux^{1,2,3}

¹ Pharmacie, Hôpital des Charpennes, Hospices Civils de Lyon, Villeurbanne, France


² Centre Mémoire, Recherche et Ressource de Lyon, Hôpital des Charpennes - Hospices Civils de Lyon, France

³ Université Claude Bernard Lyon 1, France



INTRODUCTION

Les symptômes comportementaux et psychologiques des démences (SCPD) peuvent toucher 90% des patients atteints de la Maladie Alzheimer (MA). La trazodone, antidépresseur de 2ème génération semble montrer une efficacité vis-à-vis des SCPD. Ce médicament est disponible sous autorisation temporaire d'utilisation (ATU).



➔ **Objectif:** suivre l'évolution des demandes d'ATU, l'efficacité et la sécurité de la trazodone sur les SCPD au sein d'un hôpital gériatrique.

MATÉRIELS – MÉTHODES

Un recueil rétrospectif des demandes d'ATU a été réalisé entre 2010 et 2012. Les données relatives au patient (âge, sexe, lieu de vie) et au traitement (indication, efficacité, survenue d'effets indésirables) ont été recueillies à l'aide des dossiers patients.

RÉSULTATS – DISCUSSION




Fig 1. Evolution des demandes d'ATU de Trazodone

Sex-ratio h/f = 0,95




Fig 2. Répartition des posologies de trazodone

- Démence dans un contexte de MA (n = 27)
- Démence à Corps de Lewy (n = 4)
- Autres syndromes démentiels (n = 12)

A ce jour:

- 5 patients ont vu leurs prescriptions arrêtées
- 9 ont présenté des effets indésirables imputable à la prise de trazodone.

CONCLUSION

L'étude a montré une augmentation croissante de la prescription de la trazodone dans le traitement des SCPD.

Dans le but d'optimiser la prescription de la trazodone, il serait intéressant de pouvoir définir un profil patient type répondant favorablement à ce médicament.



Avec le soutien de l'Association
des Internes et des Anciens Internes